Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приборы и оборудование							
	Компьютерная розетка RJ45 кат.5е, Brava, белая, 1 модуль	76654B		DKC	шт.	46	до 1	
	Универсальная розетка CAT5E Keystone, 2 порта, накладная		RNW5E2WH	ДКС	шт.	2	до 0,5	для поз. 345.3, 345.4,
								347.3, 347.4
	Оборудование, устанавливаемое в шкафу (поз. 339-ШК1)							
	Коммутатор управляемый 2 уровня, 48 портов Ethernet 100/1000Мбит,	Catalyst Cisco WS-C2960X-48FPD-L		Cisco	шт.	1	до 5	или аналог
	2 SFP разъема 10Гб	(48 PoE 720Вт)						
	Патч-панель телефонная 1 U, кат.3, RJ-45, 50 портов	PP50-1UC03U-K05-G		IEK	шт.	1	до 1	для подключения
								телефонной сети
	Патч-паннель высокой плотности 48 разъемов RJ-45	PPHD-19-48-8P8C-C5E-SH-110D		Hyperline	шт.	2	до 1	
	Патч-корд UTP, Cat.5e, 1 м	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY		Hyperline	шт.	144	до 1	
	Оборудование, устанавливаемое в шкафу (поз. ТШ.ПД1)							
	Патч-панель телефонная 1U кат. 3 RJ45, 50 портов	PP50-1UC03U-K05-G		IEK	шт.	1	до 1	для подключения
								телефонной сети

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АН1	–	Нов.	–		19.02.24	2016-032-291-01-СС.СО.АН1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.		Дата	Капитальный ремонт здания пожарного депо (проект 0612.1) АО "Антипинский НПЗ"
Разраб.					19.02.24	Пожарное депо на 6 автомобилей (без жилых помещений) — Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3
Пров.					19.02.24	
Н. контр.					19.02.24	Спецификация оборудования, изделий и материалов (монтаж) — Филиал ООО "РУСИНВЕСТ"-"ТНПЗ"
ГИП					19.02.24	
Нач. отд.					19.02.24	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изделия и материалы							
	Мини канал белый 25х17	.00304		DKC	м	30		
	Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей	TA-GN 100x60	1786	DKC	м	6		для (пом. 346, 364)
	Угол внутренний изменяемый	NIAV 100x60	01729	ДКС	шт.	2	до 0,5	для (пом. 346, 364)
	Заглушка	LAN 100x60	00874	ДКС	шт.	2	до 0,5	для (пом. 346, 364)
	Накладка на стык профиля	SGAN 60	00833	ДКС	шт.	4	до 0,5	для (пом. 346, 364)
	Накладка на стык крышки	GAN 100	00887	ДКС	шт.	4	до 0,5	для (пом. 346, 364)
	Рамка-суппорт под 2 модуля "BRAVA"	PDA-BN 100		ДКС	шт.	3	до 0,5	для (пом. 346, 364)
	Труба гофрированная ПВХ с протяжкой, внешний диаметр 16 мм	91916B		ДКС	м	224	до 0,5	
	Соединитель проводников типа "скотчлок", для 2-х жил, желтый	EC-SL-UY2-YL-100		NETLAN	упак.	1	до 0,5	
	упаковка - 100 шт.							
	Разъем RJ-45 под витую пару, кат. 5е, экранированный, универсальный	PLUG-8P8C-UV-C5E-TW-SH		Hyperline	упак.	1	до 0,5	
	упаковка 100 шт.							
	Саморез 4х30 мм с дюбелем V5	CM06521		ДКС	шт.	90	до 0,5	
	Держатель трубы гофрированной с защелкой и дюбелем, диаметр 15 мм	51316R		ДКС	шт.	672	до 0,5	

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Кабели и провода</u>							
	Кабель витая пара, экранированный (F/UTP), категория 5е,	FUTP4-C5E-S24-IN-PVC-OR		Hyperline	км	2,77	32,00	внешний Ø 5,1 мм
	4 пары (24 AWG), одножильный, для внутренней прокладки							
	Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил,	ТППэп 50х2х0,5		Торговая сеть	км	0,13	427,00	внешний Ø 22,0 мм
	с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке							
	Патч-корд UTP, Cat.5e, 3 м	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-		Hiperline	шт.	48	до 0,5	
		3M-GY						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата