

Изм.		Колуч		Лист	№ док	Подп.	Дата
							13.02.24
АН1		3	-	-			
<div>2016-032-291-01-ЭОМ.CO2.AN1</div>							
							Лист
							2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выключатель одноклавишный 10А открытой установки		BC20-1-0-ОБ 10А	IEK или аналог	шт.	2		использовать аналогичные 0612-291-01-ЭОМ-01-С
	Выключатель двухклавишный 10А открытой установки		BC20-2-0-ОБ 10А	IEK или аналог	шт.	16		использовать аналогичные 0612-291-01-ЭОМ-01-С
	Розетка одинарная 16А, 2К+3, для кабель-канала		76482R	DKC	шт.	24		использовать аналогичные 0612-291-01-ЭОМ-01-С
	Коробка распределительная 80х80х40, количество вводов 4,		53700	DKC	шт.	41		для соединения кабелей
	степень защиты IP44							
	Труба гофрированная из ПВХ, легкая, с протяжкой, диаметром 20 мм		91920	DKC	м	267		для прокладки кабелей
	Держатель для труб ПВХ с защелкой, диаметром 20 мм		51020	DKC	шт.	540		для крепления трубы ПВХ шаг 0,5 м
	Короб пластиковый с крышкой 200х60 мм, цвет белый, L=2,0 м		01789	DKC	шт.	2		от потолка до щита ЩС 3-5
	Светильник встраиваемый светодиодный 30 Вт	ARS/R UNI LED 595 4000K		Световые технологии	шт.	38		использовать аналогичные 0612-291-01-ЭОМ-01-С
	Светильник накладной светодиодный 32 Вт	LZ 236 LTX LED 1200 4000K CS		Световые технологии	шт.	2		использовать аналогичные 0612-291-01-ЭОМ-01-С
	Светильник встраиваемый светодиодный 14 Вт	K LED 200 4000K		Световые технологии	шт.	21		использовать аналогичные 0612-291-01-ЭОМ-01-С

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке	ГОСТ 31996-2012						
	из ПВХ пластиката не распространяющий горение при групповой							
	прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:							
	5х25-1	ВВГнг(А)-LS			км	0,120	1810	
	3х1,5-1	ВВГнг(А)-LS			км	0,230	250	
	3х2,5-1	ВВГнг(А)-LS			км	0,208	295	
	Короб с крышкой 100х60х2000		TA-GN 100х60	DKC	шт.	26		
	Разделитель универсальный (перегородка), L=2000мм		SEP-N 60/50	DKC	шт.	26		
	Заглушка		LAN 100х60	DKC	шт.	9		
	Тройник/отвод		NTAN 100х60	DKC	шт.	2		
	Угол плоский		NPAN 100х60	DKC	шт.	5		
	Угол внутренний неизменяемый		NIA 100х60	DKC	шт.	4		
	Угол внешний неизменяемый		NEA 100х60	DKC	шт.	1		
	Накладка на стык профиля		SGAN 60	DKC	шт.	26		
	Накладка на стык крышки		GAN 100	DKC	шт.	26		
	Рамка-суппорт под 4 модуля BRAVA		PDA-3BN	DKC	шт.	12		
	Рамка-суппорт под 6 модуля BRAVA		PDA-3BN 100	DKC	шт.	6		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АН1

1

-

-

13.02.24

Изм.

Колуч

Лист

№дож

Подп.

Дата

2016-032-291-01-ЭОМ.CO2.АН1

Лист

3

[illegible]

2016-032-291-01-ЭОМ.СО2.АН1	Лист
	4