

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электрооборудование							
	Выключатель автоматический, ЗР, In=10 А, хар-ка С			IEK	шт.	2	0,309	или аналог
	Светильник консольный, 1x140 Вт, 18800 Лм, IP66, УХЛ1	FREGAT LED 150 (W) 4000K		ООО МГК	шт.	12	10,7	или аналог
				"Световые технологии"				
КР1-КР12	Коробка клеммная общепромышленная	КСРВ141410/ПРОМ(11СВС.4/GR-ЗТЕО.4)-2КНВМ2М-25НК(А)-1КНВМ1М-15НК(А) (С4А0А0А0А2К2С0)-ТУ3400-005-72453807-07		ООО "Завод ГОРЭЛТЕХ"	шт.	12	3	или аналог
	Кабели и провода							
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, 1 кВ, сечением 3х2,5 мм²	ВВГнг(А) 3х2,5		ООО «Томский кабельный завод»	м	120	0,171	
	сечением 5х4,0 мм²	ВВГнг(А) 5х4,0			м	405	0,350	
	Провод установочный с жилой повышенной гибкости, с изоляцией из			ООО «Томский кабельный				

Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							2022-021-00-ЭН.СО
							Техническое перевооружение площадки временного хранения кокса филиала ООО "РУСИНВЕСТ"- "ТНПЗ"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.						Общеплощадочные работы	Стадия
Проб.							Лист
							Листов
Н. контр.						Спецификация оборудования, изделий и материалов	Филиал ООО "РУСИНВЕСТ"- "ТНПЗ"
ГИП							
Нач. отд.							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поливинилхлоридного пластика, без оболочки, цвет желто-зеленый, сечением 1х6,0 мм ²	ПугВ 1х6,0		завод»	м	30	0,256	
	Материалы							
	Профиль зетовый, длина 2000 мм, толщина стенки 2,0 мм, У1,5	K241		ОАО "КЗЭМИ"	шт.	6	2,61	
	Бирка кабельная, квадрат 55х55 мм	У-134		IEK	шт.	50	0,03	
	Наконечник с отверстием под винт М6, сечение провода 6,0 мм ²	ПМ	2С6	ДКС	шт.	60	0,01	
	Герметик огнестойкий	ОГНЕЗА-ГТ		ОГНЕЗА	шт.	1	3,0	
	Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке, Ду15, цвет черный		6070-16N	ДКС	м	12	0,2	
	Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке, Ду26, цвет черный		6070-32N	ДКС	м	24	0,2	
	Трубка термоусадочная, усадочный размер 38,1-19,1 мм		2NF201381W	ДКС	м	6	0,076	
	Трубка термоусадочная, усадочный размер 50,8-25,4 мм		2NF201508W	ДКС	м	6	0,100	
	Консоль, L=300 мм	BBL-50	BBL5030HDZ	ДКС	шт.	312	0,67	
	Профиль С-образный, L=600 мм	BPM-21	BPM2106HDZ	ДКС	шт.	312	1,18	
	Лоток перфорированный, длина 2000 мм, ширина 200 мм, высота 50 мм		35254HDZ	ДКС	шт.	155	3,54	
	Крышка лотка, ширина 200 мм		35514HDZ	ДКС	шт.	155	1,6	
	Винт с крестообразным шлицем М6х10		СМ010610	ДКС	шт.	308	0,004	
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6		СМ100600	ДКС	шт.	932	0,003	
	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16		СМ010616	ДКС	шт.	624	0,007	
	Болт с шестигранной головкой М8х25		СМ020825	ДКС	шт.	624	0,013	
Взам инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
								Лист
					2022-021-00-ЭН.СО			2
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док
					Подп.	Дата		

